Acoplados de Arrastre

Playos con baranda Vuelco Trasero y Trivuelco desde 2 a 8 Tn de capacidad





Acoplados de Arrastre Playos con baranda Vuelco Trasero y Trivuelco desde 2 a 8 Tn de capacidad

PLAYO:

Capacidad de carga: desde 2 a 8 Tn.

Chasis: construido en chapa plegada de gran espesor, con refuerzos, sobredimensionado. Con ejes convencionales u opcional *eje con sistema de freno eléctrico y dispositivo de intensidad de frenado*, elásticos reforzados, lanza con ojo de acero tratado. Tren delantero de vuelta entera por aro giratorio a bolitas en baño de grasa. Paragolpe.

Piso: en chapa antideslizante SAE 1010 de 3,2 mm.

Barandas: delanteras y traseras fijas y laterales desmontables y rebatibles.

Rodado: 650 x 16.

Luces reglamentarias para traslado.

Pintura: Desengrasado y fosfatizado con aplicación antióxido al cromato de zinc y terminación de esmalte sintético color amarillo vial.

VOLCADOR:

Capacidad de carga: 4 - 6 - 8 Tn.

Sistema de vuelco: Trasero o Trivuelco por medio de cilindro telescópico. Con mangueras con sus correspondientes acoples listos para conectar al hidráulico del tractor.

Caja y chasis: construida en chapa de acero estampado SAE 1010 de 1/8" - 3/16" y 1/4" de espesor con refuerzos.

Ejes con mazas reforzadas y llantas 750 ó 900 x 20. Opcional eje con sistema de freno eléctrico.

Tren delantero de vuelta entera con aro giratorio a bolillas en baño de grasa.

Apertura mecánica de compuerta trasera volcable, rebatibles y desmontables, con trabas con pernos.

Pintura: desengrasado y fosfatizado y terminado con 2 manos de antióxido al cromato de zinc con aplicación de esmalte sintético color amarillo vial.

Porta luces y luces reglamentarias para traslado.



Produmat SA

produmat@produmatsa.com.ar equipos@produmatsa.com.ar www.produmatcba.com.ar

Chacabuco 645

5940 - Las Varillas

Córdoba - Argentina

423685

Tel./Fax: (03533) 421594